

Hierarchie prvků					Hodnota prvku podle metodiky	Opakování prvku
CRMset						1
	E1.CRM_Entity				údaje Záhloví: Jméno, Rozpis iniciál, Římské číslice, Doplněk, Data - všechny dostupné údaje v podobě jediného řetězce	∞
		in_class			"E21.Person"	1
		P48F.has_preffered_identifier				1
			datafield		údaje Záhloví vyplněné v jednotlivých opakováních prvku subfield, podle typu údaje se mění kvalifikátor prvku	1
			.tag=""		"100"	1
			.ind1=""		hodnota "0" (pro Záhloví: Forma jména: přirozené pořadí) hodnota "1" (pro Záhloví: Forma jména: převrácené pořadí) hodnota "2" (pro Záhloví: Forma jména: jméno rodu či rodiny)	1
			.ind2=""		uvádí se jako prázdný (zapsaná je mezera) " "	1
				subfield	v jednotlivých opakováních prvku údaje Záhloví: Jméno, Rozpis iniciál, Římské číslice, Doplněk, Data	∞
				.code=""	hodnota "a" pro Záhloví: Jméno hodnota "b" pro Záhloví: Římské číslice hodnota "c" pro Záhloví: Doplněk hodnota "d" pro Záhloví: Data hodnota "q" pro Záhloví: Rozpis iniciál	prvky subfield s kvalifikátorem .code s hodnotou "a", "b", "d", "q" se mohou vyskytnout pouze jednou v rámci jednoho prvku datafield
		in_class			"E42.Identifier"	1
		P2F.has_type			"MARCXML/AACR2"	1
			in_class		"E55.Type"	1
		P139F.has_alternative_form			(například: rozdílné formy téhož jména; totéž jméno, řazené jinak; ženská přechýlená jména)	∞
			datafield		údaje Viz pouze v případě, že je potřeba uvádět Viz: Jazyk a není uveden Viz: Vztah, vyplněné v jednotlivých opakováních prvku subfield, podle typu údaje se mění kvalifikátor prvku	1
			.tag=""		"100"	1
			.ind1=""		hodnota "0" pro Viz: Forma jména: přirozené pořadí hodnota "1" pro Viz: Forma jména: převrácené pořadí hodnota "2" pro Viz: Forma jména: jméno rodu či rodiny	1
			.ind2=""		uvádí se jako prázdný (zapsaná je mezera) " "	1
				subfield	v jednotlivých opakováních prvku údaje Viz: Jméno, Rozpis iniciál, Římské číslice, Doplněk, Data	∞
				.code=""	hodnota "a" pro Viz: Jméno hodnota "b" pro Viz: Římské číslice hodnota "c" pro Viz: Doplněk hodnota "d" pro Viz: Data hodnota "q" pro Viz: Rozpis iniciál	prvky subfield s kvalifikátorem .code s hodnotou "a", "b", "d", "q" se mohou vyskytnout pouze jednou v rámci jednoho prvku datafield
			in_class		"E42.Identifier"	1
			P2F.has_type		"MARCXML/AACR2"	1
			in_class		"E55.Type"	1

				P2F.has_type		hodnota "doplňující informace pro muzea" když má být uveden údaj Viz: Jen pro muzea	0
					in_class	"E55.Type"	1
				P139.1F.has_type		údaj Viz: Jazyk přeložen z kódu na název jazyka podle seznamu kódů v metodice	1
					in_class	"E56.Language"	1
				P67B.is_referred_to_by		-- zdroj -- údaje Viz: Zdroj	0
		P1F.is_identified_by					∞
			datafield			údaje Viz pouze v případě, že je uveden Viz: Vztah, nebo není uveden Viz: Vztah ani Viz: Jazyk, vyplněné v jednotlivých opakováních prvku subfield, podle typu údaje se mění kvalifikátor prvku	1
			.tag=""			"100"	1
			.ind1=""			hodnota "0" pro Viz: Forma jména: přirozené pořadí hodnota "1" pro Viz: Forma jména: převrácené pořadí hodnota "2" pro Viz: Forma jména: jméno rodu či rodiny	1
			.ind2=""			uvádí se jako prázdný (zapsaná je mezera) "	1
				subfield		v jednotlivých opakováních prvku údaje Viz: Jméno, Rozpis iniciál, Římské číslice, Doplněk, Data	∞
				.code=""		hodnota "a" pro Viz: Jméno hodnota "b" pro Viz: Římské číslice hodnota "c" pro Viz: Doplněk hodnota "d" pro Viz: Data hodnota "q" pro Viz: Rozpis iniciál hodnota "w" pro Viz: Vztah	prvky subfield s kvalifikátorem .code s hodnotou "a", "b", "d", "q", "w" se mohou vyskytnout pouze jednou v rámci jednoho prvku datafield
				in_class		"E42.Identifier"	1
				P2F.has_type		"MARCXML/AACR2"	1
					in_class	"E55.Type"	1
				P2F.has_type		hodnota "doplňující informace pro muzea" když má být uveden údaj Viz: Jen pro muzea	0
					in_class	"E55.Type"	1
				P3F.has_note		Viz: Poznámka	0
					in_class	"E62.String"	1
				P67B.is_referred_to_by		-- zdroj -- údaje Viz: Zdroj	
		P1F.is_identified_by				Id (jedinečné identifikační označení záznamu v MA)	0
				in_class		"E42.Identifier"	1
				P2F.has_type		"ID MA"	1
					in_class	"E55.Type"	1
		P1F.is_identified_by				IdNA (ID příslušného základního záznamu v NA)	0
				in_class		"E42.Identifier"	1
				P2F.has_type		"ID NA ČR"	1
					in_class	"E55.Type"	1
		P98B.was_born					0
				in_class		"E67.Birth"	1
				P3F.has_note		Narození: Poznámka	0
					in_class	"E62.String"	1
				P96F.by_mother		-- person -- údaje Narození: Osoba pouze pokud je u ní Role matka	∞
				P97F.from_father		-- person -- údaje Narození: Osoba pouze pokud je u ní Role otec	∞

		P4F.has_time-span		-- time-span -- údaje Narození: Datování	∞	
		P7F.took_place_at		-- place -- údaje Narození: Místo	∞	
		P67B.is_referred_to_by		-- zdroj -- údaje Narození: Zdroj	0	
	P100B.died_in				0	
		in_class		"E69.Death"	1	
		P3F.has_note		Úmrtí: Poznámka	0	
			in_class	"E62.String"	1	
		P4F.has_time-span		-- time-span -- údaje Úmrtí: Datování	∞	
		P7F.took_place_at		-- place -- údaje Úmrtí: Místo	∞	
		P67B.is_referred_to_by		-- zdroj -- údaje Úmrtí: Zdroj	0	
	P14F.performed			-- activity -- údaje Členství	∞	
		P2F.has_type		"členství"	1	
			in_class	"E55.Type"	1	
	P14F.performed			-- activity -- údaje Studium	∞	
		P2F.has_type		"studium"	1	
			in_class	"E55.Type"	1	
	P14F.performed			-- activity -- údaje Zaměstnání	∞	
		P2F.has_type		"zaměstnání"	1	
			in_class	"E55.Type"	1	
	P14F.performed			-- relation -- údaje Viz též osoba, Viz též korporace, Viz též akce, Viz též místo	∞	
		P2F.has_type		"souvislost"	1	
			in_class	"E55.Type"	1	
	P67B.is_referred_to_by				∞	
		in_class		"E31.Document"	1	
		P1F.is_identified_by		Zdroj k nadstavbě: Číslo	1	
			in_class	"E42.Identifier"	1	
			P2F.has_type	"ID in record"	1	
				in_class	"E55.Type"	1
		P1F.is_identified_by		Zdroj k nadstavbě: citace dle normy ISO 690	1	
			in_class	"E42.Identifier"	1	
			P2F.has_type	"ISO 690"	1	
				in_class	"E55.Type"	1
		P1F.is_identified_by		Zdroj k nadstavbě: Propojení na záznam v databázi	0	
			in_class	"E42.Identifier"	1	
			P2F.has_type	"ID MA - CAT"	1	
				in_class	"E55.Type"	1
		P2F.has_type		"zdroj doplňkových informací"	1	
			in_class	"E55.Type"	1	
	P67B.is_referred_to_by				∞	
		in_class		"E31.Document"	1	
		P1F.is_identified_by		Zdroj k základu: Stručná citace	1	
			in_class	"E42.Identifier"	1	
			P2F.has_type	"stručná citace"	1	
				in_class	"E55.Type"	1
		P3F.has_note		Zdroj k základu: Co převzato	0	
			in_class	"E62.String"	1	
		P2F.has_type		"zdroj základních informací"	1	
			in_class	"E55.Type"	1	
	P67B.is_referred_to_by				∞	
		in_class		"E31.Document"	1	
		P1F.is_identified_by		Negativní zdroj	1	
			in_class	"E42.Identifier"	1	

			P2F.has_type		"stručná citace"	1
				in_class	"E55.Type"	1
		P2F.has_type			"zdroj, kde nebyly nalezeny informace"	1
				in_class	"E55.Type"	1
	P67B.is_referred_to_by					∞
				in_class	"E31.Document"	1
		P1F.is_identified_by			Odkaz na URL: URL	1
				in_class	"E42.Identifier"	1
			P2F.has_type		"URL"	1
				in_class	"E55.Type"	1
		P3F.has_note			Odkaz na URL: Poznámka	0
				in_class	"E62.String"	1
			P3.1F.has_type		"poznámka"	1
				in_class	"E55.Type"	1
		P3F.has_note			Odkaz na URL: Zástupný text	0
				in_class	"E62.String"	1
			P3.1F.has_type		"zástupný text"	1
				in_class	"E55.Type"	1
		P2F.has_type			"elektronický zdroj" a za pomlčkou uveden Odkaz na URL: Typ dokumentu	0
				in_class	"E55.Type"	1
	P2F.has_type				údaje Zatřídění pouze v případě, že Zatřídění: Kategorie je uvedena jako klíčové slovo	∞
				in_class	"E55.Type"	1
		P1F.is_identified_by			Zatřídění: Propojení na termín	0
				in_class	"E42.Identifier"	1
			P2F.has_type		"ID MA"	1
				in_class	"E55.Type"	1
		P2F.has_type			"klíčové slovo"	1
				in_class	"E55.Type"	1
	P2F.has_type				údaje Zatřídění pouze v případě, že Zatřídění: Kategorie je uvedena jako profese	∞
				in_class	"E55.Type"	1
		P1F.is_identified_by			Zatřídění: Propojení na termín	0
				in_class	"E42.Identifier"	1
			P2F.has_type		"ID MA"	1
				in_class	"E55.Type"	1
		P2F.has_type			"profese"	1
				in_class	"E55.Type"	1
	P2F.has_type				údaje Zatřídění pouze v případě, že Zatřídění: Kategorie je uvedena jako styl	∞
				in_class	"E55.Type"	1
		P1F.is_identified_by			Zatřídění: Propojení na termín	0
				in_class	"E42.Identifier"	1
			P2F.has_type		"ID MA"	1
				in_class	"E55.Type"	1
		P2F.has_type			"styl"	1
				in_class	"E55.Type"	1
	P2F.has_type				údaje Zatřídění pouze v případě, že Zatřídění: Kategorie je uvedena jako obor	∞
				in_class	"E55.Type"	1
		P1F.is_identified_by			Zatřídění: Propojení na termín	0
				in_class	"E42.Identifier"	1

			P2F.has_type		"ID MA"	1
				in_class	"E55.Type"	1
			P2F.has_type		"obor"	1
				in_class	"E55.Type"	1
		P2F.has_type			Pohlaví: Pohlaví	0
			in_class		"E55.Type"	1
			P2F.has_type		"pohlaví"	1
				in_class	"E55.Type"	1
			P67B.is_referred_to_by		-- zdroj -- Pohlaví: Zdroj	0
		P3F.has_note			Veřejná poznámka	∞
			in_class		"E62.String"	1
			P3.1F.has_type		"veřejná poznámka"	1
				in_class	"E55.Type"	1
		P3F.has_note			Neveřejná poznámka: Neveřejná poznámka	∞
			in_class		"E62.String"	1
			P3.1F.has_type		"neveřejná poznámka"	1
				in_class	"E55.Type"	1
			P2F.has_type		hodnota "doplňující informace pro muzea" když má být uveden údaj Neveřejná poznámka: Jen pro muzea	0
				in_class	"E55.Type"	1
		P3F.has_note			Životopis: Životopis	0
			in_class		"E62.String"	1
			P3.1F.has_type		"životopis"	1
				in_class	"E55.Type"	1
			P3F.has_note		Životopis: Poznámka	0
				in_class	"E62.String"	1
		P3F.has_note			Charakteristika	0
			in_class		"E62.String"	1
			P3.1F.has_type		"charakteristika"	1
				in_class	"E55.Type"	1
		P1F.is_identified_by			Tituly před / Tituly za (tituly oddělené čárkou, tituly před jménem oddělené od titulů za jménem lomítkem)	0
			in_class		"E42.Identifier"	1
			P2F.has_type		"tituly"	1
				in_class	"E55.Type"	1
			P67B.is_referred_to_by		-- zdroj -- Tituly: Zdroj	0
		P3F.has_note			Oprava	∞
			in_class		"E62.String"	1
			P3.1F.has_type		"poznámka o změnách"	1
				in_class	"E55.Type"	1
		P3F.has_note			Záhlaví: Deduplikace	0
			in_class		"E62.String"	1
			P3.1F.has_type		"deduplikace"	1
				in_class	"E55.Type"	1
		P2F.has_type			Řeč: Řeč	∞
			in_class		"E55.Type"	1
			P2F.has_type		"řeč"	1
				in_class	"E55.Type"	1
			P2F.has_type		Národnost: Preference - hodnota "preferovaná" nebo "nepreferovaná"	1
				in_class	"E55.Type"	1
			P3F.has_note		Řeč: Poznámka	0
				in_class	"E62.String"	1

		P67B.is_referred_to_by		-- zdroj -- Řeč: Zdroj	0
--	--	------------------------	--	------------------------	---

<i>time-span</i>				
Hierarchie prvků			Hodnota prvku podle metodiky	Opakování prvku
P4F.has_time-span			-- údaje Datování v různých skupinách (Narození, Úmrtí, Studium, Zaměstnání, Členství) --	∞
	in_class		"E52.Time-Span"	1
	P78F.is_identified_by		Datování: Datace	0
		in_class	"E49.Time_Appellation"	1
		P2F.has_type	"text"	1
		in_class	"E55.Type"	1
	P79F.beginning_is_qualified_by		Datování: Datum od pokud se uvádí Datování: Datace	0
		in_class	"E62.String"	1
		P2F.has_type	"ISO 8601"	1
		in_class	"E55.Type"	1
	P80F.end_is_qualified_by		Datování: Datum do pokud se uvádí Datování: Datace	0
		in_class	"E62.String"	1
		P2F.has_type	"ISO 8601"	1
		in_class	"E55.Type"	1
	P78F.is_identified_by		Datování: Datum od pokud se neuvádí Datování: Datace, ani Datování: Datum do	0
		in_class	"E50.Date"	1
		P2F.has_type	"ISO 8601"	1
		in_class	"E55.Type"	1
	P3F.has_note		Datování: Poznámka	0
		in_class	"E62.String"	1
	P67B.is_referred_to_by		-- zdroj -- údaje Datování: Zdroj	0

<i>place</i>				
Hierarchie prvků			Hodnota prvku podle metodiky	Opakování prvku
P7F.took_place_at P15B.influenced (pro <i>relation</i>)			-- údaje pro Místo v různých skupinách (Narození, Úmrtí, Studium, Zaměstnání, Členství) nebo údaje pro Viz též místo	∞
	in_class		"E53.Place"	1
	P87F.is_identified_by			1
		datafield	údaje Místo nebo Viz též místo - jednotlivé části jsou v opakování prvku subfield, podle typu údaje se mění hodnota kvalifikátoru .code	1
		.tag=""	"151"	1
		.ind1=""	uvádí se jako prázdný (zapsaná je mezera) " "	1
		.ind2=""	uvádí se jako prázdný (zapsaná je mezera) " "	1
		subfield	Viz též místo/Místo (záznam místa - Jméno)	∞
		.code=""	hodnota "a" pro Viz též místo/Místo (záznam místa - Jméno)	prvek subfield s kvalifikátorem .code s hodnotou "a" se může vyskytnout pouze jednou v rámci jednoho prvku datafield
		in_class	"E48.Place_Name"	1
	P2F.has_type		"MARCXML/AARC21"	1
		in_class	"E55.Type"	1
	P1F.is_identified_by		Viz též místo/Místo: Propojení na místo	0
		in_class	"E42.Identifier"	1
		P2F.has_type	"ID local"	1
		in_class	"E55.Type"	1
	P3F.has_note		Viz též místo: Vztah, Místo: Poznámka	0
		in_class	"E62.String"	1
	P67B.is_referred_to_by		-- zdroj -- údaje Viz též místo: Zdroj	0

<i>person</i>				
Hierarchie prvků		Hodnota prvku podle metodiky		Opakování prvku
P14B.carried_by P12F.occurred_in_the_presence_of (pro <i>relation</i>) P96F.by_mother (pro Narození) P97F.from_father (pro Narození)			-- údaje Viz též osoba nebo Osoba v různých skupinách (Studium, Zaměstnání, Členství, Narození)	∞
	in_class		"E21.Person"	1
	P48F.has_preferred_identifier			1
		datafield	údaje Osoba nebo Viz též osoba - jednotlivé části jsou v opakování prvku subfield, podle typu údaje se mění hodnota kvalifikátoru .code	1
		.tag=""	"100"	1
		.ind1=""	hodnota "0" pro Viz též osoba/Osoba (záznam osoby - Forma jména: přirozené pořadí) hodnota "1" pro Viz též osoba/Osoba (záznam osoby - Forma jména: převrácené pořadí) hodnota "2" pro Viz též osoba/Osoba (záznam osoby - Forma jména: jméno rodu či rodiny)	1
		.ind2=""	uvádí se jako prázdný (zapsaná je mezera) " "	1
		subfield	v jednotlivých opakováních prvku údaje Viz: Jméno, Rozpis iniciál, Římské číslice, Doplněk, Data	∞
		.code=""	hodnota "a" pro Viz též osoba/Osoba (záznam osoby - Jméno) hodnota "b" pro Viz též osoba/Osoba (záznam osoby - Římské číslice) hodnota "c" pro Viz též osoba/Osoba (záznam osoby - Doplněk) hodnota "d" pro Viz též osoba/Osoba (záznam osoby - Data) hodnota "q" pro Viz též osoba/Osoba (záznam osoby - Rozpis iniciál) hodnota "w" pro Viz též osoba: Vztah jména	prvky subfield s kvalifikátorem .code s hodnotou "a", "b", "d", "q", "w" se mohou vyskytnout pouze jednou v rámci jednoho prvku datafield
		in_class	"E42.Identifier"	1
	P2F.has_type		"MARCXML/AACR2"	1
		in_class	"E55.Type"	1
	P1F.is_identified_by		Viz též osoba/Osoba: Propojení na osobu	0
		in_class	"E42.Identifier"	1
		P2F.has_type	"ID MA"	1
		in_class	"E55.Type"	1
	P3F.has_note		Osoba: Poznámka	0
		in_class	"E62.String"	1
	P67B.is_referred_to_by		-- zdroj -- údaje Viz též osoba/Osoba: Zdroj	0

group					
Hierarchie prvků			Hodnota prvku podle metodiky	Opakování prvku	
P12F.occured_in_the_presence_of				-- údaje Korporace v různých skupinách (Studium, Zaměstnání, Členství, Viz též korporace, Viz též akce) nebo údaje Viz též korporace nebo údaje Viz též akce	∞
	in_class			"E74.Group"	1
	P131F.is_identified_by				1
		datafield		údaje Korporace, Viz též korporace nebo Viz též akce - jednotlivé části jsou v opakování prvku subfield, podle typu údaje se mění hodnota kvalifikátoru .code	1
		.tag=""		"110" pro Viz též korporace/Korporace "111" pro Viz též akce	1
		.ind1=""		"2" pro Viz též akce "2" pro Viz též korporace/Korporace (záznam korporace - Forma jména: přímé pořadí) "0" pro Viz též korporace/Korporace (záznam korporace - Forma jména: převrácené pořadí) "1" pro Viz též korporace/Korporace (záznam korporace - Forma jména: jurisdikce)	1
		.ind2=""		uvádí se jako prázdný (zapsaná je mezera) " "	1
			subfield	Viz též korporace/Korporace (záznam korporace - Jméno) nebo Viz též akce: Jméno Viz též korporace/Korporace (záznam korporace - Jméno části) nebo Viz též akce: Jméno části	∞
			.code=""	"a" pro Viz též korporace/Korporace (záznam korporace - Jméno) nebo Viz též akce: Jméno "b" pro Viz též korporace/Korporace (záznam korporace - Jméno části) nebo Viz též akce: Jméno části	prvek s kvalifikátorem "a" se může vyskytnout pouze jednou v rámci jednoho datafield
		in_class		"E82.Actor_appellation"	1
		P2F.has_type		"MARCXML/AACR2"	1
			in_class	"E55.Type"	1
	P1F.is_identified_by			Viz též korporace/Korporace: Propojení na korporaci, Viz též akce: Propojení na akci	0
		in_class		"E42.Identifier"	1
		P2F.has_type		"ID MA"	1
			in_class	"E55.Type"	1
	P3F.has_note			Viz též korporace/Korporace: Poznámka, Viz též akce: Poznámka	0
		in_class		"E62.String"	1

	P67B.is_referred_to_by			-- zdroj -- Viz též korporace/Korporace, Viz též akce: Zdroj	0
--	------------------------	--	--	--	---

activity				
Hierarchie prvků			Hodnota prvku podle metodiky	Opakování prvku
P14F.performed			-- údaje Členství, Studium, Zaměstnání podle toho, na kterém místě XML schématu se prvky <i>activity</i> použijí	∞
	in_class		"E7.Activity"	1
	P14.1B.in_the_role_of		"zaměstnanec" pokud se <i>activity</i> týká údajů Zaměstnání "student" pokud se <i>activity</i> týká údajů Studium "člen" pokud se <i>activity</i> týká údajů Členství	1
		in_class	"E55.Type"	1
	P4F.has_time-span		-- <i>time-span</i> -- údaje Členství: Datování, Studium: Datování, Zaměstnání: Datování	∞
	P3F.has_note		Členství: Poznámka, Studium: Poznámka, Zaměstnání: Poznámka	0
		in_class	"E62.String"	1
	P12F.occured_in_the_presence_of		-- <i>group</i> -- údaje Členství: Korporace, Studium: Korporace, Zaměstnání: Korporace	∞
	P14B.carried_by		-- <i>person</i> -- údaje Členství: Osoba, Studium: Osoba, Zaměstnání: Osoba	∞
		P14.1B.in_the_role_of	Členství: Osoba: Role, Studium: Osoba: Role, Zaměstnání: Osoba: Role	1
			in_class "E55.Type"	1
	P7F.took_place_at		-- <i>place</i> -- údaje Členství: Místo, Studium: Místo, Zaměstnání: Místo	∞
	P67B.is_referred_to_by		-- <i>zdroj</i> -- údaje Členství: Zdroj, Studium: Zdroj, Zaměstnání: Zdroj	0

<i>relation</i>				
Hierarchie prvků		Hodnota prvku podle metodiky		Opakování prvku
P14F.performed			-- údaje Viz též osoba, Viz též korporace, Viz též akce, Viz též místo, opakuje se pro každý nový vztah Viz též	∞
	in_class		"E7.Activity"	1
	P3F.has_note		Viz též korporace: Vztah, Viz též akce: Vztah, Viz též osoba: Vztah osoby, Viz též místo: Vztah	1
		in_class	"E62.String"	1
	P12F.occurred_in_the_presence_of		-- <i>group</i> -- údaje Viz též korporace nebo Viz též akce	v <i>relation</i> se může vyskytovat pouze jedna vlastnost P12F nebo P15B
		P2F.has_type	hodnota "doplňující informace pro muzea" když má být uvedeno Viz též korporace: Jen pro muzea nebo Viz též akce: Jen pro muzea	0
			in_class "E55.Type"	1
	P12F.occurred_in_the_presence_of		-- <i>person</i> -- údaje Viz též osoba	v <i>relation</i> se může vyskytovat pouze jedna vlastnost P12F nebo P15B
		P2F.has_type	hodnota "doplňující informace pro muzea" když má být uvedeno Viz též osoba: Jen pro muzea	0
			in_class "E55.Type"	1
	P15B.influenced		-- <i>place</i> -- údaje Viz též místo	v <i>relation</i> se může vyskytovat pouze jedna vlastnost P12F nebo P15B
		P2F.has_type	hodnota "doplňující informace pro muzea" když má být uvedeno Viz též místo: Jen pro muzea	0
			in_class "E55.Type"	1

<i>zdroj</i>					
Hierarchie prvků			Hodnota prvku podle metodiky	Opakování prvku	
P67B.is_referred_to_by				0	
	in_class		"E31.Document"	1	
	P1F.is_identified_by		číslo označující Zdroj v některé skupině údajů (Viz, Narození, Úmrtí, Studium, Zaměstnání, Členství a pod.)	1	
		in_class	"E42.Identifier"	1	
		P2F.has_type	"ID in record"	1	
			in_class "E55.Type"	1	